

Data	02 Marzo 2024	Edizione	05	Revisione	08
Preparato - CCM	Verificato - RT	Approvato - RRI	Approvato DG		
<i>Ghidotti Fabio</i>	<i>Cristian Bejoni</i>	<i>Picazzo Claudio</i>	<i>Marino Mini</i>		
COPIA CONFORME AL DOCUMENTO INTERNO DEL SISTEMA IAS					


ALLEGATO A LOGHI IAS REGISTER

1. SISTEMI DI GESTIONE - ISO 17021

1.1 ISO 9001




COLORI AUTORIZZATI



1.2 ISO 14001




COLORI AUTORIZZATI



1.3 ISO 45001




COLORI AUTORIZZATI



1.4 ISO 50001:2018




COLORI AUTORIZZATI



1.5 ISO 37001









COLORI AUTORIZZATI








1.6 ISO 3834



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:255,109,0 CMYK:0,57,100,0	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Testo "IAS REGISTER"




	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

N.B.: l'utilizzo del logo ISO 3834 è analogo qualora l'organizzazione si certifichi singolarmente in accordo ai "SISTEMI, PROCESSI E SERVIZI - ISO 17065".

1.7 ISO 22000



COLORI AUTORIZZATI



2. PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI - ISO 17065

2.1 UNI CEI 11352



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:255,206,0 CMYK:0,19,100,0	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Testo "IAS REGISTER"



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.2 REG. (UE) N. 333/2011









	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Sfondo interno, testo "IAS REGISTER"
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.3 REG. (UE) N. 715/2013



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:184,115,51 CMYK:0,38,72,28	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Testo "IAS REGISTER"



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.4 REG. (UE) N. 1179/2012








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:0,255,55 CMYK:100,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS REGISTER"
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.5 REG. DM 188








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Sfondo interno, testo "IAS REGISTER"
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.6 REG. DM 122









	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Sfondo interno, testo "IAS REGISTER"
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.7 UNI 10891









	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Testo "IAS REGISTER"








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.8 UNI 11068









	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Testo "IAS REGISTER"








	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

2.9 UNI 10881



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:255,128,255 CMYK:0,50,0,0	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Testo "IAS REGISTER"









	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno






3. COMPETENZE DELLE PERSONE - ISO 17024

3.1 UNI CEI 11339



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:255,206,0 CMYK:0,19,100,0	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Testo "IAS REGISTER"



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

3.2 UNI 11720



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:219,33,50 CMYK:0,85,77,14	Sfondo interno, testo "IAS REGISTER"
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno



	RGB:0,0,0 CMYK:0,0,0,100	Testo della norma o dello standard, testo "IAS REGISTER"
	RGB:127,127,127 CMYK:0,0,0,50	Bordi logo
	RGB:238,238,238 CMYK:0,0,0,7	Sfondo esterno
	RGB:112,112,112 CMYK:0,0,0,56	Sfondo interno
	RGB:255,255,255 CMYK:0,0,0,0	Sfondo interno, testo "IAS" interno

ALLEGATO B LOGHI INTERNATIONAL COMPLIANCE NETWORK

Nell'ambito dei Loghi e dei Marchi facenti riferimento al presente Regolamento, a seguito dell'adesione di IAS Register AG all'Associazione internazionale INTERNATIONAL COMPLIANCE NETWORK, con Sede in Lugano - Svizzera (www.icn-network.org), è data facoltà ai Clienti di poter procedere all'utilizzo anche di tale marchio commerciale ICN.

Il Regolamento di uso del marchio ICN è indicato tra i documenti contrattuali delle attività certificative e ispettive svolte da IAS, ed è scaricabile sia dal sito web www.ias-register.com che dal sito di ICN www.icn-network.org.

Si precisa che tale marchio è ad uso esclusivamente commerciale e non ha valore nel suo utilizzo in riferimento al marchio di IAS REGISTER AG per le attività accreditate.



COLORI AUTORIZZATI



COLOUR GUIDE



RGB:0,0,0

CMYK:0,0,0,100

Sfondo esterno

RGB:255,255,255

CMYK:0,0,0,0

Testo "ICN" interno